

BEFAG 1-SÁVOS TÖLGY SELECT PADLÓ

Paraméterek /jellemzők.

Termék	Befag
Szín	Natúr
Dizájn	Padló
Felület	Csiszolt
Mintázat	1-lamellás
V-fószolt	Nem
Vastagság	14 mm
Szerkezet	Klikkes
Termék megnevezése	Tölgy Select 1-sávós padló
Felületkezelés	Lakkozott
Méreték	192 x 2200mm
Cikkszám	
Padló típusa	Faparketta rétegelt
Garancia	5 év közület, 21 év lakosság
Hőátbocsátási ellenállás (m2 K)/W	0.109
Csomagolás panel	6 szál
m2 / csomagolás	2.196
Kg súly	cca. 20kg (köt.)
Kollekció	1-sávós



Tölgy select 1-sávós szalagparketta jellege

Természetes színhatású szalagparketta, durva színeltérések nélküli rajzoltos szövetszerkezet, csekély méretű göcsökkel. A lángnyelvesség csak nyomokban megengedett. A szalagparketta parkettaszálak közt színárnyalatbeli eltérések lehetségesek.

Göcs: Max. 3 mm átmérőjű göcsök megengedettek, ha nem feketék és nem csoportosak.

Szíjács: Alapvetően nem megengedett, de max. 3-4 mm szélességű 20-30 cm hosszúságú egészséges érintő szíjács megengedett.

Méret: 14 mm vastag x 192 mm széles x 2200 mm hossz Kiszerezés: 6 szál = 2,534 m²/ktg

Felépítés: Háromrétegű ragasztott szerkezet, keményfa járófelülettel.

Formaldehid Emisszió: E-1