

BEFAG 1-SÁVOS TÖLGY MALAGA PADLÓ

Paraméterek /jellemzők.

Termék	Befag
Szín	Fehérített
Dizájn	Padló
Felület	Strukturált
Mintázat	1-lamellás
V-fózolt	Négy oldalt fózolt
Vastagság	14 mm
Szerkezet	Klikkes
Termék megnevezése	Tölgy Malaga 1-sávós padló
Felületkezelés	Olajozott
Méret	192 x 2200mm
Cikkszám	
Padló típusa	Faparketta rétegelt
Garancia	5 év közület, 21 év lakosság
Hőátbocsátási ellenállás (m2 K)/W	0.109
Csomagolás panel	6 szál
m2 / csomagolás	2.196
Kg súly	cca. 20kg (köt.)
Kollekció	1-sávós



Beafg Malaga - Tölgy Super Country Bone-white Strukturált 4 Oldalt Fózolt Natur-olajos szalagparketta

Jelleg: Jellegét a göcsök, repedések valamint bélközeli elszíneződésből adódó feltűnő szín és szövetszerkezeti különbségek adják meg, erősen rusztikus, göcsös anyag. Lángnyelvesség megengedett.

Göcs: Egészséges és repedt göcs, szárnyas göcs 100 mm átmérőig 5-6 db megengedett szálanként, akár élre kiterjedő is. Kiesett göcs kikenve 35 mm átmérőig megengedett.

Szíjács: Alapvetően nem jellemző, de max. 3-4 mm szélességű 20-30 cm hosszúságú egészséges érintő szíjács megengedett.

Kéregbenövés: megengedett legfeljebb 50 mm hosszban és 3 mm szélességben

Repedés: megengedett, max. 400 mm hosszúságig és max. 10 mm szélességben kikenéssel javítva.

Kikenés: Kisebb kikenési hiányosságok, a kikenés utáni felület megmunkálása során képződő kisebb lyukak megengedettek.

Méret: 14 mm vastag x 192 mm széles x 2200 mm hossz Kiszerezés: 6 szál = 2,534 m²/ktg

Felépítés: Háromrétegű ragasztott szerkezet, keményfa járófelülettel.

Formaldehid Emisszió: E-1