

BEFAG 1-SÁVOS TÖLGY SAN REMO PADLÓ

Paraméterek /jellemzők.

Termék	Befag
Szín	Natúr
Dizájn	Padló
Felület	Strukturált
Mintázat	1-lamellás
V-fózolt	Négy oldalt fózolt
Vastagság	14 mm
Szerkezet	Klikkes
Termék megnevezése	Tölgy San Remo 1-sávós padló
Felületkezelés	Invisible extramatt lakkozott
Méret	192 x 2200mm
Cikkszám	
Padló típusa	Faparketta rétegelt
Garancia	5 év közület, 21 év lakosság
Hőátbocsátási ellenállás (m ² K)/W	0.109
Csomagolás panel	6 szál
m ² / csomagolás	2.196
Kg súly	cca. 20kg (köt.)
Kollekció	1-sávós



Beafg San Remo Tölgy 1-sávós natúr strukturált, invisible extramatt lakkozott szalagparketta

Jelleg: Jelleg: Rajzoltos szövetszerkezet, színhatásában mozgalmassabb anyag, durva színeltérések nélkül nagyobb méretű göcsökkel. Lángnyelvesség, csekély mértékben megengedett. A parkettaszálak közt nagyobb színárnyalatbeli eltérések lehetnek. **Göcs:** Szálanként max. 4-5 db 20 – 25 mm átmérőjű göcs megengedett, ha nem fekete. Repedt göcsök kikenéssel javítva megengedettek. Kiesett göcs kikenéssel javítva 25 mm átmérőig megengedett. **Szíjács:** Alapvetően nem megengedett, de max. 4-5 mm szélességű 50 cm hosszúságú egészséges érintő szíjács megengedett.

Méret: 14 mm vastag x 192 mm széles x 2200 mm hossz **Kiszerelés:** 6 szál = 2,534 m²/ktg

Felépítés: Háromrétegű ragasztott szerkezet, keményfa járófelülettel.

Formaldehid Emisszió: E-1