

## BEFAG 3-SÁVOS KÖRIS KIEV PARKETTA

### Paraméterek /jellemzők.

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Termék                            | Befag                                        |
| Szín                              | Fehérített                                   |
| Dizájn                            | 3-sávós                                      |
| Felület                           | Csiszolt                                     |
| Mintázat                          | 3-lamellás                                   |
| V-fószolt                         | Nem                                          |
| Vastagság                         | 14 mm                                        |
| Szerkezet                         | Klikkes                                      |
| Termék megnevezése                | Körís Kiev 3-sávós parketta                  |
| Felületkezelés                    | Fehér pácolt, matt lakkozott ( Pearl White ) |
| Méret                             | 192 x 2200mm                                 |
| Cikkszám                          |                                              |
| Padló típusa                      | Faparketta rétegelt                          |
| Garancia                          | 5 év közület, 21 év lakosság                 |
| Hőátbocsátási ellenállás (m2 K)/W | 0.109                                        |
| Csomagolás panel                  | 6 szál                                       |
| m2 / csomagolás                   | 2.196                                        |
| Kg súly                           | cca. 20kg (köt.)                             |
| Kollekció                         | 2-sávós                                      |



Vision Kiev - kőris natur gyöngyfehér lakkozott szalagparketta jellege

Színét a fa természetes növekedése határozza meg sötétebb ? világosabb lapkákkal. Különösen feltűnő, durva szövetszerkezeti és színeltérések nélkül.

Göcsök: Egészséges göcsök 3 mm átmérőig, sötét göcsök 1 mm átmérőig megengedettek, ha nem csoportosan fordulnak elő.

Barna bél/álgeszt: Nem megengedett.

Méret: 14 mm vastag x 192 mm széles x 2200 mm hossz      Kiszerezés: 6 szál = 2,534 m<sup>2</sup>/ktg

Felépítés: Háromrétegű ragasztott szerkezet, keményfa járófelülettel.

Formaldehid Emisszió: E-1