

BEFAG 3-SÁVOS TÖLGÝ STOCKHOLM PARKETTA

Paraméterek /jellemzők.

Termék	Befag
Szín	Natúr
Dizájn	3-sávós
Felület	Strukturált
Mintázat	3-lamellás
V-fózolt	Nem
Vastagság	14 mm
Szerkezet	Klikkes
Termék megnevezése	Tölgy Stockholm 3-sávós parketta
Felületkezelés	Fehér pácolt, matt lakkozott
Méret	192 x 2200mm
Cikkszám	
Padló típusa	Faparketta rétegelt
Garancia	5 év közület, 21 év lakosság
Hőátbocsátási ellenállás (m2 K)/W	0.109
Csomagolás panel	6 szál
m2 / csomagolás	2.196
Kg súly	cca. 20kg (köt.)
Kollekció	3-sávós



Vision Stockholm - tölgy rustic fehér-pácolt matt lakkos szalagparketta jellege

Szövetszerkezetében és színhatásában igen változó anyag szíjással, göcsökkel, szárítási sávokkal, lángnyelvességgel.

Göcs: Csoportos göcs is megengedett

Szíjács: Megengedett a lamella 1/3-ig. Olajbarna és fémtől kapott kék elszíneződés nem megengedett, egyéb természetes elszíneződések megengedettek.

Méret: 14 mm vastag x 192 mm széles x 2200 mm hossz Kiszerezés: 6 szál = 2,534 m²/ktg

Felépítés: Háromrétegű ragasztott szerkezet, keményfa járófelülettel.

Formaldehid Emisszió: E-1