

BEFAG 3-SÁVOS KŐRIS MALMÖ PARKETTA

Paraméterek /jellemzők.

Termék	Befag
Szín	Szürke
Dizájn	3-sávós
Felület	Strukturált
Mintázat	3-lamellás
V-fózolt	Nem
Vastagság	14 mm
Szerkezet	Klikkes
Termék megnevezése	Kőris Malmö 3-sávós parketta
Felületkezelés	Szürke pác, matt lakkozott
Méret	192 x 2200mm
Cikkszám	
Padló típusa	Faparketta rétegelt
Garancia	5 év közület, 21 év lakosság
Hőátbocsátási ellenállás (m2 K)/W	0.109
Csomagolás panel	6 szál
m2 / csomagolás	2.196
Kg súly	cca. 20kg (köt.)
Kollekció	3-sávós



Vision Malmö - kőris natúr strukturált, szürke pácolt matt lakkos szalagparketta jellege

Színét a fa természetes növekedése határozza meg sötétebb-világosabb lapkákkal. Különösen feltűnő, durva szövetszerkezeti és színeltérések nélkül.

Göcsök: Egészséges göcsök 3 mm átmérőig, sötét göcsök 1 mm átmérőig megengedettek, ha nem csoportosan fordulnak elő.

Barna bél/álgeszt: Nem megengedett.

Méret: 14 mm vastag x 192 mm széles x 2200 mm hossz Kiszerezés: 6 szál = 2,534 m²/ktg

Felépítés: Háromrétegű ragasztott szerkezet, keményfa járófelülettel.

Formaldehid Emisszió: E-1